



# CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



CONSTRUCCIÓN - AUTOMOTRIZ - INDUSTRIAL - MADERERA





● automotriz

● construcción

## Formador de Empaquetaduras N° 1 - Secado Rápido

Sellador pastoso, de secado rápido y fraguado duro, que al aplicarse en trabajos de montajes de motores (diversos), calderos, uniones de tuberías, conexiones roscadas, etc., no permite filtraciones de agua, vapor, gas, gasolina, aceites, grasas y otros. Resistencia a temperatura de 240 °C.

| CONTENIDO | TIPO DE ENVASE   | UNIDADES POR CAJA |
|-----------|------------------|-------------------|
| 80 gramos | Tubo de aluminio | 24 tubos          |
| 1/4 galón | Lata metálica    |                   |
| 1 galón   | Lata metálica    |                   |



● automotriz

● construcción

## Formador de Empaquetaduras N° 2 - Secado Lento

Sellador pastoso, moldeable de secado lento y flexible, que por sus características forma un sello elástico, ideal para resistir vibraciones. Para usar en trabajos de montajes de motores (diversos), uniones de tuberías, calderos, conexiones de mangueras, etc. Resistente a presiones de agua, gasolina, aceites y otros. Resistencia a temperatura de 240 °C.

| CONTENIDO | TIPO DE ENVASE   | UNIDADES POR CAJA |
|-----------|------------------|-------------------|
| 80 gramos | Tubo de aluminio | 24 tubos          |
| 1/4 galón | Lata metálica    |                   |
| 1 galón   | Lata metálica    |                   |



● automotriz

● construcción

## Formador de Empaquetaduras 3H - Tipo Aviación

Adhesivo líquido con mayor grado de viscosidad, lo que permite lograr mayor resistencia a todo tipo de aceites, vapor de agua caliente, gases, ácidos, etc. Hasta temperaturas de 240°C

| CONTENIDO  | TIPO DE ENVASE  | UNIDADES POR CAJA |
|------------|-----------------|-------------------|
| 143 gramos | Frasco metálico | 24 frascos        |
| 1/4 galón  | Lata metálica   |                   |
| 1 galón    | Lata metálica   |                   |



● automotriz

● construcción

## Sellador de Empaquetaduras 3H - Tipo Aviación

Adhesivo líquido a base de resinas, que no endurece, tiene alta resistencia a filtraciones de agua, vapor, gasolina, aceites, ácidos y otros. Para aplicarse en juntas de culatas (de automotores, motores de avión e industriales), cartes, bombas de agua, mangueras de enfriamiento, o calefacción, etc. Resistencia a temperaturas de 240° C.

| CONTENIDO  | TIPO DE ENVASE  | UNIDADES POR CAJA |
|------------|-----------------|-------------------|
| 143 gramos | Frasco metálico | 24 frascos        |
| 1/4 galón  | Lata metálica   |                   |
| 1 galón    | Lata metálica   |                   |







● automotriz

## Líquido Aflojatodo Superpenetrante

Mezcla líquida, que al aplicarse actúa rápidamente sobre piezas o partes agarrotadas por el óxido, la corrosión o restos duros de pintura, carbón u otros materiales. Afloja tornillos y tuercas oxidadas en partes de automóviles, camiones, tractores, equipos mineros, marinos y otros.

| CONTENIDO | TIPO DE ENVASE  | UNIDADES POR CAJA |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 54 ml     | Frasco plástico | 24 frascos        |

● industrial

## Pasta Esmeril para asentado de válvulas

Pasta abrasiva compuesta de grasas, aditivos y carburo de silicio, en los granos gruesos y fino, para asentamiento de válvulas de motores y rectificaciones metálicas. Alta resistencia al trabajo de abrasión esmerilando con rapidez y precisión las superficies. Para uso en talleres de mecánica, y rectificadores.

| CONTENIDO  | TIPO DE ENVASE  | UNIDADES POR CAJA |
|------------|-----------------|-------------------|
| 120 gramos | Cajita plástica | 24 cajitas        |
| 1/8 galón  | Lata metálica   |                   |
| 1/4 galón  | Lata metálica   |                   |
| 1 galón    | Lata metálica   |                   |



● industrial

## Pasta Azul de Prusia

Pasta suave de color azul, no secante, compuesta de grasas, aditivos y pigmentos que, al aplicarse sobre superficies metálicas, señalan como indicador óptico las marcas a rectificar en relieve. Para uso en talleres de mecánica, matricerías y rectificadoras en general.

| CONTENIDO | TIPO DE ENVASE   | UNIDADES POR CAJA |
|-----------|------------------|-------------------|
| 18 gramos | Tubo de aluminio | 24 tubos          |



# Somos Expertos en Fabricación de Adhesivos

Desde 1976, Novaquímica SRL produce y comercializa los **productos ADEX**, marca líder en adhesivos de alta calidad para el sector Construcción, Automotriz e Industrial.



# Fabricamos las mejores bases y acabados para mueblería fina



● maderera

## Base Poliuretano: Fondo IL, Endurecedor IL y Adalgazante IL 2549

La mejor base de poliuretano, Fondo IL, más Endurecedor IL y nuestro Adalgazante IL 2549, ideal para rellenar los poros de la madera.

● maderera

## Acabado Poliuretano: Novaflat A/Incoloro, Novaflat B y Adalgazante 2548

El mejor acabado de poliuretano, Novaflat A/Incoloro más Novaflat B y nuestro Adalgazante 2548 dan un acabado fino de alta resistencia.



¡Encuentra nuestros productos a nivel nacional!

Ver Distribuidores



Oficina: 01 436 8448  
Ventas: 01 437 4161



ventas@novaquimica.pe  
asistenciatecnica@novaquimica.pe



Calle Los Alfareros N° 108  
Urb. El Artesano, Ate, Lima



www.novaquimica.pe